

FES 340 HP 62 RIGID

<b>FO Numero / OM Numero</b>		<b>Tulostus päivämäärä</b>
890-10-65581 / 11065581		2022-01-26
<b>Alusta numero</b>	<b>VIN numero</b>	
B-595243	YV2VH80C0BB595243	
<b>Rakennusviikko</b>	<b>Confirmed delivery day</b>	<b>Planned arrival date</b>
201121	2011203 (VUOSI,VIKKO,PÄIVÄ)	
<b>Viimeisin päivitys tilaukseen</b>		
2011-08-26 (YYYY-MM-DD)		
<b>Chassis Unique Homologation Document</b>		<b>General Homologation Document</b>
<b>Yleinen alustapiirustus</b>	<b>Lisä piirustukset</b>	
<a href="#">20824886</a> (See BEP function for chassis unique drawing)	AIRIN-HI,L2H1 <a href="#">DXF</a> <a href="#">CALC</a> <a href="#">PDF</a> EXD-REAR,L2H1 <a href="#">DXF</a> <a href="#">CALC</a> <a href="#">PDF</a> L2H1 <a href="#">DXF</a> <a href="#">CALC</a> <a href="#">PDF</a>	
<b>Renkaat edessä</b>	<b>Renkaat takana</b>	
385/65R225 BRIDGESTONE R249 ECOPIA	295/80R22.5 BRIDGESTONE M749 ECO 295/80R22.5 BRIDGESTONE W958	

 Latest updates

## Tekninen erittely

	Hallinta
<b>Variantti</b>	<b>Erittely</b>
NOR-MSP	Norway
EU5SCR-M	Euro 5 päästötason täyttävä moottori.Pakollinen 01.10.2009 jälkeen
8700MM	LENGTH 8700MM
WB3900	Akseliväli 3900 mm
09-MDV	Classic EURO 5 FES/FEE
FES62 R	FES 6x2 Jakelu Tasakuorma
TYPE-FE	FE-ohjaamo
6*2	Vetotapa 6*2
RIGID	Alustatyyppi, tasakuorma-auto
GVW26000	Kokonaismassa 26 t
UGCW	Ilman yhdistelmän kokonaismassaa
ENG-V7	7L Moottori (Vain EURO 5)
RAL19	Telimassa 19 t
STWPOS-L	Vasemmanpuolinen ohjaus
<a href="#">VW2550</a>	<a href="#">Ajoneuvon leveys 2550 mm</a>
FAL8.0	Etuakselimassa 8.0 t
UADR	Ilman ADR
FPRO-BAS	Liekinsuoja, vakio
CHH-STD	Alustan korkeus, Vakio (ks. VBI/WIS)
NR-80EC	Melutaso ulko. 80 dB(A), EC
UWVTA	Ei tyyppihyväksytyt ajoneuvo
WT-ST	<a href="#">Vanteet, teräs</a>
TAG-FIXD	Teliakseli, kiinteä paripyörät
<a href="#">AUDMED+</a>	Audio medium plus
UL-FUEL	Ilman Pa-säiliötä vasen puoli
R415A56	Pa-säiliö, alumiini 415L oikea
LNGNOR	Kuljettajainfo
MIRCOMF	Peil.sähköläm. & hall., molemmat puol
DISTR+	Jakelu-auto paketti plus
OTHER	Muu kuljetusala
UBED	Ilman vuodetta
ES62R340	FES 340 HP 62 RIGID
STDHMD	Takailmajousitus ja kiinteä paripy.
EUDPEU5M	DNP ADJUSTMENT EURO V MANDATORY
EUDRPAFE	EUD RETAIL PRICE INCREASE FE

### MOOTTORIN ASENNUS JA LISÄLAITTEET

Variantti	Erittely
CCV-O	Kampikammion tuuletus avoin
<a href="#">ENGENV3</a>	Moottorin toimintaympärist -25° to +40°C
USTHLP	Ilman käynnistysapua
BELTDTRIV	Belt driven fan
FTANK-AL	Aluminium fuel tank
<a href="#">EOBD-TR4</a>	Päästö OBD, 40 % vääntömom.raj.
UXFUEL	Ilman lisätankausta
D7F340	Diesel moottori, 7 litraa Euro 5 SCR, 340 hv, 1300 Nm
<a href="#">EBR-CBJ3</a>	Moottorijarru jacobs

UXFTNKLH	Ilman lisäsäiliötä vasen puoli
UAUXFUEL	Ilman sähköläm. polttoaineen suodatinta
COOLC40	Jäähdytin teho 40°C, ATB
USPEEDDU	Ilman kaksois nopeudenrajoitinta
SPEED90	Nopeuden rajoitin EU 90 km /h
CRUISEC	Vakionopeudensäädin
AIRIN-HI	Moottorin ilmanotto, korkea
ETC	Sähkötoiminen moottorinsäätö voimanotto
ENGPROT	Moottorin suojaus
FCAP-L	Lukollinen PA-säiliön kanssi.
EXD-REAR	Pakoputken suuntaus taakse
EM-EU5	EURO 5
ACL1ST	Ilman suodatin 1 kpl
UADTL	Ilman AdBlue säiliö vasemmalla puolella
<u>ADTR70</u>	AdBlue säiliö 70 litraa oikealla muovi D71

#### INSTRUMENTS.SÄHKÖVARUSTUS,VALOT,YM

Variantti	Erittely
UWIND-HE	Ilman tuulilasin lämmitystä
AIP-BT	Audio integrated handsfree bluetooth phone
UACON	Without USB audio communication connector
UXCON	Without audio AUX Line in connector
UREMOT	Without remote control for audio equipment
AUDWB1	Audio wavebands FM 87,5-108,0 MHZ, AM 522-1611 KHZ
UDETECTS	Without smoke detector in cab
SPG-KM	Speedometer scale kilometres per hour
DIFL-SWE	Driver information first optional language - Swedish
DISL-DEU	Driver information second optional language German
UBAMAFRE	Normaali akut
CBM-RSH	LA radiovalmius sis. antenni, yläasennus
<u>BUPALARM</u>	Peruutus hälytin, 90dB
ULAMPIN	Ilman tarkastusvaloa
IL-DOOR	Askelmavalaistus, valk.
INST-MED	Mittaristo, medium performance
<u>ELCE-CK</u>	Sähkö keskus korivalm.Body Builder
2BATT225	<u>Akut 2x225 Ah</u>
PHONE-PK	Puhelimen valmiussarja
LOWB-DAY	Huomiovalo toiminto
HL-ASYMR	Ajovalot asymmetriset, kulj.vasemmalla
<u>HORN-ELS</u>	<u>SINGLE EL. HORN</u>
UFMS	Ilman FMS GATEWAY liitintä
DOL24S12	<u>12V + 24V, ulosottot kojetalussa</u>
UWLAMP	Ilman vetopöytävaloa
UWARNLIG	Ilman varoitusmajakkaa
EST-AID	Moottorin esilämmitys " Hehku"
UFOGLAMP	Ilman sumuvaloja
UHLCLEAN	Ilman ajovalojenpesintä
<u>TACHOP4</u>	Digitaalinen ajopiirturi, yhden päivän
24ALT-XB	Laturi, 100 A
<u>HLA-EL</u>	Ajovalojen säätö, sähköinen
UIMMOUAL	Ilman immobiliser

#### VAIHEISTO

Variantti	Erittely
RS1370HV	<u>Taka-akseli, 13t, napavälitys</u>
CS43B-O	Yksilevykytkin, 430 mm
UPTRA	Ilman toista moottorivoimanottoa
RAT4.55	Rear axle ratio 4.55
TRAN-Z	ZF gearbox
UPTOTRA	Without PTO transmission
UPTOTR	Ilman vaihteisto voimanottoa
PTER-DIN	Moottorivoimanotto, pumпасенну DIN5462
STO1309	Ylivaihdevaihteisto ZF 9 vaihteinen, 1300 Nm

#### JARRUT

Variantti	Erittely
UTRBRAKE	Ilman perävaunujarruventtiiliä
UATREL	Ilman perävaununsähköä
TRBR-UPT	Perävaunujarru, ilman paineen hallinta
UATNKRUB	Without air tanks with rubber rings
UTRABSBC	Ilman perävaununmuunninta
UTRLIG12	Ilman perävaunun sähkötoimintaa
UTBCONN	Ilman duomaticia
EBS-MED	EBS medium paketti sis. TC & Mäkilähtö
2COMP720	Ilmakompressori 420 l/min kun 1000rpm
URETARD	Ilman hidastinta
BRAKE-DV	Levyjarrut

ATANK-ST Ilmasäiliöt, teräs

## JOUSITUS JA OHJAUS

<b>Variantti</b>	<b>Erittely</b>
<a href="#">RADT-A4</a>	Takailmajousitus, teli, 4 paljetta
RALIM15	Akselipainorajoitin 15 tonnia
<a href="#">TRAL75</a>	Taka-teli/Etu-teli - 7.5 tonnia
BOGLIFT	Telinostin

## RUNKO,JOUSSET,VAIMENNUS JA PYÖRÄT

<b>Variantti</b>	<b>Erittely</b>
WTT-DUAL	Dual wheel and tyre mounting on tag axle
WMF-ST	Front steel rims
WMD-ST	Drive steel rims
WMT-ST	Tag steel rims
WDF1175	11.75 inch front axle rims
WDD825	8.25 inch drive axle rims
WDT825	8.25 inch trailing axle rims
FUP-X4	Front Underrun Protection extended, 46mm
UFRACLOS	Without frame end closing
FSS-LEAF	Front leaf suspension
UINFLAHO	Ilman renkaan täyttöletkua (15m)
USPWCARR	Ilman varapyöränpidintä
USPWT	Ilman varapyörää
UGAUGETP	Ilman rengaspainemittaria
FRAME77	Rungon vahvuus 7 mm
FRAMEHIG	Runkopalkin korkeus, 300 mm
RFL3290	Takaylitys 3290 mm
URUP	Ilman alleajosuojaa
FST-PAR	Etuakselinjousitus, parabeli
RST-AIR	Taka-akseli ilmajousitettu
RSS-AIR	Ilmajousitus
RSTAB1	Takavakaaja normaali
<a href="#">SUSPL-E2</a>	Ilmajousituksen hallintarasia,2 tasoantu

## ALUSTA,OHJAAMO JA SISUSTUS

<b>Variantti</b>	<b>Erittely</b>
UCURTAIN	Without curtains
CERT-EC	Certification labels acc to EC-directive
REFL-EC	Reflectors (ECE70 & TSV-FS 1991-45)
MIR-ELOP	Electrically heated and operated external rear view mirrors on both sides
AMIR-WB	Wide angle mirror on both sides
UBUNK	Without bunk
UTRUSTP	Standard/partial transport rust protection, tectyl 300 ml
WARR300	Warranty booklet, 300 000 km
UAWINDR	Ilman takaikkunaa
L2H1	Comfort ohjaamo (L=2.0 m)
CABS-FUA	Ohjaamon jousitus, täysilma
CTILTP-M	Manuaalinen hydraulinen ohjaamon kippaus
UAWINDS	Ilman takasivulasia
WLIFT-EB	Sähköinen ikkunahissi, molemmat puolet
<a href="#">RH1ELEG</a>	Kattoluukku sähköhallintainen, lasia
GLAS-TIN	Sävy lasit
UBBP	Ilman korivalmistajan valmiutta
MAT-RUB	Kumimatot
PST-CF5	<a href="#">Apukuljettajan istuin, comfort, lämmitet</a>
UACCBKRT	Ilman asennuskaarta katolla
LOCK-REM	Ovien keskuslukitus, kaukosäätö
CMIR-FF	Kiinteä etupeili
UARMREST	Ilman kyynärnoja, molemmat puolet
DST-CF13	<a href="#">Kuljet.istuin lämm, ilma sivusuoj, vyöpenk</a>
PH-CAB	Ohjaamon pysäköintilämmitin
ISUNV-S	Aurinkolippa sisällä, kuljettajanpuol.
CU-MCC	Ilmastointilaitte manuaalinen
<a href="#">TOWE-N1B</a>	Yksi hinauskoukku, kaksi kiinnityspistettä
UBEDNET	Ilman vuoteen suojaa
UAHORN	Ilman alppitorvia 2 kpl
SUNV-URL	Aurinkolippa ilman äärivaloja
UADROOF	Ilman kattoilmanohjainta
UADSIDE	Ilman ilmanohjaimia ohjaamon sivuilla
WARNTR11	Varoituskolmio
UAPST	Ilman lisäistuinta
ETS-FL	Säilytystila moottorikopan päällä,säädettävä
UREFRIG	Ilman jääkaappia
USIGN	Ilman kilpeä edessä
XINS-MCA	Lisäeristys medium tason ohjaamossa
UEBHEAT	Ilman lohkolämmitintä

UTBL	Ilman työkalulaatikkaa
UJACK	Ilman tunkkia
1212YELL	<u>FIRE ENGINE YELLOW</u>
EMBL-MO	Ohjaamon merkinnät kiinnitettynä tehtaalta
WARNVEST	Varoitusliivi
BUNKBOX	Tavaratila istuimien takana
FOHS-COV	Säilytystilat edessä ylhäällä, ovilla
WRITEPAD	Kirjoituslata
URWCLOH	Ilman vaateripustinta takaseinässä
UAWIND	Ilman alaikkunaa
AIDKIT	Ensiapulaukku
UAUXFS	Ilman lisäaskelmaa, kääntyvä
UPUBS	Ilman toista käyttöohjekirjaa

**Muuta**

<b>Variantti</b>	<b>Erittely</b>
TTYPE-D	Jakeluajoa, kuljetus malli
URFENDER	Ilman takalokasuojaa
UFWPOS	Ilman vetopöydän paikkaa
U5WMOUNT	Ilman vetopöydän asennusta
U5WHEIG	Ilman vetopöydän jalkojenkorkeutta
U5WTYPE	Ilman vetopöytä
URAMP	Ilman kävelytasoa
UTOWTYPE	Ilman vetopalkkia
UTOWMBR	Ilman vetopalkkia
UCOUPLIN	Ilman vetokytintä
UTOWR	Ilman vetolaitetta, takana
UBODATT	Ilman kuormakorin kiinnikkeitä
UWHCHOCK	Ilman pyöräkiiloja
URDECK	Ilman kävelytasoa
UTAIL	Ilman takalaitanostimen valmius sarjaa
UHPG	Ilman hydraulipumppua vaihteistossa
UCRANEPK	Ilman nosturin valmiussarjaa

**List of warnings/errors (0 message):**

**No restrictions violated**

Application version: 158, EDB library version: 343.3.2 Elapsed: 1.37 seconds Built: Sep 13 2021, 17:14:04